



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ34.Н01427

Срок действия с 28.02.2017 по 28.02.2020

№ 0036725

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.11СЛ34 от 30.10.14
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ТЕХНИКИ (ОС ОДТ)
Россия, 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33
тел./факс (499) 745-04-73, E-mail: info@osodt.com

ПРОДУКЦИЯ

Жалюзи-рольставни из стальных профилей типа RHS 75, RHS 117.
Серийный выпуск

КОД ОК
034-2014(КПЕС 2008)
25.11.23.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52502-2012 кроме п.п. 5.1.1.1, 5.1.2.2, ГОСТ Р 52503-2005 кроме п. 4.3., ТУ 9693-002-18897806-2016

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ДорХан -Торговый дом», ИНН 7722174859
Россия, 143002, М.О., Одинцовский р-н, с Акулово, ул. Новая, д. 120,
тел. (495) 933-24-00, факс (495) 937-95-50
Адрес производства продукции: тот же

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «ДорХан -Торговый дом»

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний №15 от 28.02.17.
ИЦ «Замок», г. Москва, РОСС RU.0001.21СЛ41 от 30.10.14.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме №3
Сертификат: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 №СДС.ТП.СМ.08208-16 от 18.04.16
Знак соответствия наносится на техническую и сопроводительную документацию



Руководитель органа

Власова
подпись

Т.В. Власова

инициалы, фамилия

Эксперт

Волошина
подпись

В.Г. Волошина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



**Частное Учреждение – ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ТЕХНИКИ**

Испытательный центр «ЗАМОК»

125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33
тел./факс (499) 745-04-73, E-mail: info@osodt.com
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЛ41
Зарегистрирован в Госреестре от 30.10.2014 г.

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ №15 от 28.02.2017 г.

Основание для проведения испытаний: Задание ОС ОДТ №62 «3» 16 от 11.10.2016 г.

Наименование продукции – Жалюзи-рольставни из стальных профилей типа RHS 75, RHS 117.

Испытание по ГОСТ Р 52502-2012 кроме п.п. 5.1.1.1, 5.1.2.2, ГОСТ Р 52503-2005 кроме п. 4.3., ТУ 9693-002-18897806-2016

Производитель продукции: ООО «ДорХан -Торговый дом»

Адрес производителя: Россия, 143002, М.О., Одинцовский р-н, с Акулово, ул. Новая, д. 120,
тел. (495) 933-24-00, факс (495) 937-95-50

Дата получения образцов - 05.02. 2017 г.

Сведения об испытанных образцах: Полотно образца жалюзи-рольставни собрано из профиля RHS75 (стального, оцинкованного), концевого профиля RA50EM. Боковые зажимы SL75 из ПВХ установлены через одну ламель для предотвращения смещения. В комплектации жалюзи-рольставни используется внутривальный электропривод, октагональный вал RV102x2.5 и направляющий профиль RG110SXP с вставкой уплотнительной UP21. Для управления перемещением полотна жалюзи-рольставни применяется электропривод DoogHan (RS230/12MKIT) с встроенным редуктором ручного аварийного подъема. Закрепление электропривода к консоли осуществляется при помощи крепления на приводе. В вал, с противоположной приводу стороны, устанавливается регулируемая капсула KPU12030, к консоли крепится суппорт с подшипником BSR30. Размер образца высота ширина (2500 x 4000).

Маркировка образцов ИЦ №54/16. Фото образцов прилагаются.

Методики испытания образцов - ГОСТ Р 52502-2012, ГОСТ Р 52503-2005

Условия проведения испытаний - нормальные климатические по ГОСТ 16504-81, температура 25°C, относительная влажность воздуха 48%.

Результаты испытаний - приведены в Приложении №1 (2 листа).

Испытательное оборудование и средства измерений, используемые для испытаний, аттестованы и поверены в установленном порядке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Образец жалюзи-рольставни из стальных профилей типа RHS 75, изготовленные ООО «ДорХан -Торговый дом», испытания по показателям: безотказности, сопротивления статической нагрузке, приложенной к полотну, сопротивления динамической нагрузке, сопротивления взлому: статическая нагрузка (класс P4), ручной взлом с применением инструмента (класс P5), выдержал. Результаты испытаний могут распространяться на жалюзи-рольставни из стальных профилей типа RHS 117.

Руководитель ИЦ «Замок»



Волошин В.М.

«28» 02 2017 г.



Директор ЦС ОДТ

Власова Т.В.

«28» 02 2017 г.

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ «Замок»

Данные и результаты испытаний**1. Результаты испытаний на безотказность (стенд №7, средства измерения: счетчик циклов)**


Наименование испытываемой сборочной единицы	Требования ГОСТ Р52502-2012 (наработка в циклах)	Фактическая наработка (циклов)
Жалюзи-рольставни из профилей стальных типа RHS 75.	5000	5511 - без разрушения повреждений

2. Результаты испытаний на прочность, устойчивость к взлому (стенд №7, средства измерения: динамометр ДОУ-3-20И № 069094 с.п. №1393074 до 01.07.17, рулетка измерительная №3, штангенциркуль «Micron» №15016522 с.п. №1359059 до 04.07.17, головка измерительная цифровая № В1296 с.к. №0133014 до 04.07.17, секундомер механический «СОПр» №2406 с.п. №1342188 до. 01.07.17, груз специальный 30 кг. с.к. №0130253 до 02.08.17.)

3.

Наименование проверяемых параметров	Требования ГОСТ Р52503-2012	Фактическая нагрузка
F - нагрузка для выдавливания полотна из обеих направляющих шин для класса Р1;	1,0 кН только для класса Р1	1,5 кН без разрушения, повреждений
F_1 - нагрузка для выдавливания полотна из одной направляющей шины;	3,0- 10 кН	6,0 кН без разрушения, повреждений, класс Р4
F_2 - нагрузка для выдавливания центральных и нижнего профилей из направляющих шин;	1,5- 6 кН	3,0 кН без разрушения, повреждений, класс Р4
F_3 - нагрузка для поднятия полотна вверх;	1,5- 6 кН	3,0 кН без разрушения, повреждений, класс Р4
J_1 - энергия удара; удар мягким неупругим телом (грушей)	150-360 Дж	360 Дж без разрушения, повреждений, класс Р3 наивысший.
C_b, E_c - значение сопротивления взлому	6-120	30 класс Р5

Руководитель группы испытаний



Романов С.Н.



Руководитель группы испытаний
Романов С.Н.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ТЕХНИКИ»
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11СЛ34
Россия, 125130, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33

АКТ №
отбора образцов
от 05.02.2017 г.

Заявитель ООО «ДорХан - Торговый дом»
143002, М.О., Одинцовский р-н, с Акулово, ул. Новая, д. 120,
тел. (495) 933-24-00, факс (495) 937-95-50
(наименование и адрес заявителя)

Орган по сертификации ОСОДТ, Россия, 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33
(наименование и адрес органа по сертификации)

Цель отбора Испытания продукции по показателям на соответствие: схема сертификации
№3.
(схема обязательной сертификации)

Наименование продукции Жалюзи-рольставни из стальных профилей типа RHS 75, RHS 117.

Идентификационные признаки Соответствует ГОСТ Р 52502-2012, ГОСТ Р 52503-2005
(размер партии, дата изготовления и др.)

Единица измерения и объем выборки Для целей сертификации
для испытаний _____

для контрольных образцов _____

Дата отбора 05.02.2017 г.

Место отбора 143002, М.О., Одинцовский р-н, с Акулово, ул. Новая, д. 120

ГОСТ Р 52502-2012, ГОСТ Р 52503-2005

Отбор образцов проведен в соответствии _____

Упаковка и маркировка соответствует ГОСТ Р

Результат наружного осмотра образцов 52502-2012, ГОСТ Р 52503-2005

(состояние упаковки, маркировки)

Результат идентификации образцов Образец идентифицирован по внешнему виду, на-
личию маркировки, функциональным признакам

Подписи:

От ИЦ или

от органа по сертификации



(подпись)

Ромашов Р.К.

(должность, ф. и. о.)

от заявителя

(подпись)

(должность, ф. и. о.)

Примечание - В случае отбора образцов испытательной лабораторией (центром) слова "орган по сертификации" следует заменить словами "испытательная лаборатория" или "испытательный центр" с соответствующими сведениями.